



Beskrivelse

Hold arbejdspladsen skinnende ren med vores allround aftørningsklude. Det bløde, højtabsorberende materiale klarer nemt alle lettere rengøringsopgaver og gør det nemmere at nå ind, hvor det ellers er svært at komme til. Kludene er desuden et bæredygtigt valg, da vi har mindsket CO2-udledningen for Tork excelCLEAN® med 28% (siden 2011*), og fremstillet emballagen af genbrugsmaterialer. De passer i en dispenser med hygiejnisk en-ad-gangen funktion, som mindsker spild, da brugerne kun tager det, de har behov for. *(Livscyklusanalyse) LCA udført af Essity og IVL Svenska Miljöinstitutet i april 2021

- Fjern nemt snavs, hvor det er svært at komme til, med denne bløde og smidige aftørningsklud, som sparer både tid og kræfter
- Gør et godt indtryk på besøgende i din virksomhed med vores hygiejniske alternativ til bunken med afrevne klude.
- Få mere bæredygtig drift - dette produkts emballage er fremstillet af 100% genbrugsfibre og mindst 30% genbrugsplast.
- Flyvecertifikat

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

System	W4
Farve	Hvid
Foldet længde	10,8 cm
Bredde udfoldet	35,5 cm
Fibertype	Nonwoven
Foldet bredde	35,5 cm
Udfoldet længde	41,5 cm
Lag	1
Prægning	Nej
Tryk	Nej
Pulp kvalitetsindikator	3
Rulle/Stk. Nettovægt	8,1 g
Rulle Bruttovægt	8,19 g
Totalt antal gram	55 g

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322541182636	7322541182643	7322541390611
Emballage materiale	Plastic	Carton	-
Stk.	120	480 (4 CON)	28800 (60 TRP)
Højde	160 mm	340 mm	2.190 mm
Længde	110 mm	365 mm	1.200 mm
Bredde	356 mm	238 mm	800 mm
Bruttovægt	982,64 g	4,32 kg	259,38 kg
Nettovægt	972,35 g	3,89 kg	233,36 kg
Volumen	6,27 dm3	29,54 dm3	1,77 m3
Lag pr. palle	-	-	6
Transportenheder pr. lag	-	-	10

1. Dokumenteret i en livscyklusanalyse udført af Essity og tredjepartsverificeret i april 2021. Carbon-reduktion i udledningen sammenlignet med 2011-sortimentet.
2. Paneltest udført af Swerea Research Institute, Sverige i 2014. Lejeklude, bomuldsklude og afrevne klude blev sammenlignet med Tork Aftørningsklud Kraftig
3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
4. Ved rengøring med aftørningsklude vs. afrevne klude og lejeklude. Paneltest udført af Swerea Research Institute, Sverige i 2014. Lejeklude, bomuldsklude og afrevne klude blev sammenlignet med Tork Aftørningsklud Kraftig.



Tork Aftørringsklud

510479

5. Sammenlignet med tidligere version: udregnet per kg/ton af produktet, 2021.

Kompatible produkter



Tork Top-Pak Dispenser, W4, Turkis/Hvid
654000



Tork Top-Pak Dispenser, W4, Sort/Rød
654008

Miljøinformation

Råmaterialer	Cellulosemasse Polyester Polypropylen Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer
Cellulosemasse	Cellulosemasse fremstilles enten af bløde eller hårde træsorter, som kommer fra ansvarligt drevne skove. Træspånerne koges med kemikalier for at fjerne lignin mellem fibrene. Papirmassen er TCF (total klorfri) eller ECF (elementært klorfri) bleget for at opnå et rent, hvidt og stærkt produkt, men også for at øge de hygiejniske og absorberende egenskaber.
Polyester	Polyesterfiber er fremstillet af terephthalsyre og ethylenglycol, som reagerer via kondensering til polyesterresin. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til fibre og luftafkøles. Fibrene skæres derefter til den ønskede fiberlængde.
Polypropylen	Polypropylen eller polypropen er en termoplastisk polymer fremstillet af olie. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til endeløse fibre og luftafkøles. Fibrene danner et væv.
Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer	Funktionelle tilsætningsstoffer kan være vådstyrkemiddel, antistatisk middel og fugtemidler /tensider.
Fødevarekontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 01-12-2020 Revisionsdato: 15-06-2026

Produktion	Dette produkt er fremstillet på Suameer - NL fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001 og ISO 14001 (Environmental management systems).
Bortskaffelse/destruktion af det brugte produkt	Dette produkt anvendes hovedsagelig til industrielle processer og kan gennem brug blive forurenet med forskellige stoffer. Dette afgør, hvordan det brugte produkt skal håndteres /bortskaffes/destrueres. Kontakt de lokale myndigheder før destruktion. Produktet i sig selv er velegnet til forbrænding. Hvis det anvendes i industrielle processer, så kontakt de lokale myndigheder før bortskaffelse.
Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark	