

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)



Reducer dine udskrivningsomkostninger og miljøpåvirkningen, samtidig med at du øger produktiviteten med mindre manuel betjening og løsninger til at understøtte din virksomhed.

En printer til små arbejdsgrupper, perfekt til arbejdsmiljøet, fra små kontorer til store virksomheder. Ideel til dem, der måske traditionelt har brugt laserprintere og ønsker at reducere omkostningerne, øge produktiviteten og reducere nedetiden, mens de samtidig reducerer deres miljøpåvirkning og forbedrer deres CSR-omdømme.

Spar penge

De lave samlede ejeromkostninger og færre nødvendige reservedele gør dette til et attraktivt valg for virksomheder med et stramt budget. Da den er designet til arbejdsgrupper, kan virksomheden undgå de skjulte omkostninger til medarbejderproduktivitet, der er i forbindelse med centraliseret udskrivning. Reducer omkostningerne endnu mere ved mindre udskiftning af forbrugsmaterialer med det innovative blækforsyningssystem.

Høj produktivitet og mindre vedligeholdelse

Giver en hurtig udskrivning af første side (FPOT) på 5,3 sekunder i farve og 4,8 sekunder i sort-hvid fra klar-tilstand. Udskriv op til 10.000 sider i sort-hvid og 5.000 i farve uden at skifte forbrugsstoffer¹. Derudover kan WF-C5890DWF også udskrive på en lang række medier, inklusive genbrugspapir, blanke medier, konvolutter og mærkater.

Reducer påvirkning

Gør din virksomheds bæredygtighed bedre, samtidig med at du bevarer en høj produktivitet og holder energiudgifterne nede. Drag fordel af et lavt strømforbrug uden at gå på kompromis med et ultraskarpt output.

Fremstillet til virksomheder

En række software og værktøjer leverer sikre udskrivningsmuligheder og hjælper med til at fjernadministrere enheder. Trådløs tilslutning understøtter også udskrivning fra mobile enheder. Og med det helt nye, brugervenlige grafiske brugerinterface er den intuitiv at betjene.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Bæredygtig**
Lavt strømforbrug og færre materialer
- **Spar penge**
Færre reservedele og lave samlede ejeromkostninger
- **Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse**
Pålidelig udskrivning med materialer med høj blækkapacitet og stor papirkapacitet
- **Fremstillet til virksomheder**
Pigmentbaseret DuraBrite Ultra-blæk

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Ultra
Category	Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom 4,8 Sekunder, Colour 5,3 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	16 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	34 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 34 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	75.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	250 - 5.000 Sider pr. måned

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Scanningshastighed	24 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF); 24 billeder pr. minut (Farve, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF); 7,5 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbeltsidet, 200 dpi, ADF); 7,5 billeder pr. minut (Farve, Dobbeltsidet, 200 dpi, ADF); 5 sek./side (Sort-hvid, 200 dpi, Flatbed); sek./side, dpi;
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	1.200 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-hukommelseenhed
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	200 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Fax til mappe, Adressebog, Forsinket afsendelse, Rundsendelsesfax

COPY

Kopieringshastighed	indtil 22 ipm Black, indtil 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	999

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

MEDFØLGER VED KØB

- Separate blækpatroner
- Strømkabel
- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Opstillingsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokol til netværksmanagement	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoller til netværksscanning	NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Tilslutninger	Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	C4 (konvolut), Juridisk, A6 (10,5x14,8 cm), B5, A5 (14,8x21,0 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, Nr. 10 (konvolut), Brugerdefineret, C6 (konvolut), DL (konvolut)
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Egnet papirvægt	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dobbeltsidet	Yes
Standard Paper input	250 Ark Standard, 80 Ark MP tray
Ud-papirskuffens kapacitet	150 Ark
Paper Tray Capacity	330 Ark Standard, 1.830 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	80 ark (universalmagasinet), 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.830
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	4

PAPIRFØDNING RASF

Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A4, A5, A6, C4 (konvolut), DL (konvolut), Letter, Postkort, Brugerdefineret, Legal
Brugerdefinerede størrelser	Min 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 256 g/m ²
Papirkapacitet 1	80 Ark af almindeligt papir, Postkort, Glossy Paper, Konvolutter, Mærkater, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A4, A5, A6, Letter
Brugerdefinerede størrelser	Min 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	250 Ark af almindeligt papir, Konvolutter, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING C2

Navn på ilagt papir	C2
Papirformater	A4, A5, A6, Letter
Brugerdefinerede størrelser	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Energiforbrug	27 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 11,7 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,18 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 535 x 357 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	18,7 kg
Kompatible operativsystemer	Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 eller nyere, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Medfølgende software	Epson Document Capture Pro (kun Windows)
Lydeffekt	Drift: 6,4 B (A)
Lydtryk	Drift: 52 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchscreen, Direkte udskrivning, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 10,9 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

FORBRUGSMATERIALE

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 sider
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 sider
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 sider
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 sider
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 sider
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 sider
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 sider
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 sider
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 sider

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CK23401
Stregkode	8715946703503
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2022-12-15

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

BLÆKKAPACITETSDATA



●	3.000 sider*	5.000 sider*	10.000 sider*
● ● ●	3.000 sider*	5.000 sider*	

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængigt af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

1. Omtrentlig sidekapacitet. Faktisk kapacitet vil variere afhængigt af udskrevne billeder og brugsforhold.

EPSON[®]